

Indicaciones cuidado en casa  
**Postoperatorio**  
**Cirugía Vasectomía**



Apreciado (a) Usuario (a), a continuación encontrará orientaciones dadas por el servicio de Cirugía de la Clínica Foscal para su cuidado en casa.

1.




Aplice hielo local en la zona escrotal, cubra con una toalla.



Al segundo día del posoperatorio retire el micropore que cubre la herida y lave con agua y jabón, deje descubierta la herida a partir de ese momento.

# 3.



Utilice ropa interior ajustada para ayudar a controlar la inflamación y el dolor de los testículos.

# 4.



**Tome el espermograma de control en 3 meses exactamente para llevar a la cita de control, no tomarlo antes de este tiempo.**



# 5.

Programe su cita de control con urología con resultado del espermograma.

# 6.

**Acuda al servicio de urgencias si antes de su cita de control usted presenta:**



**A.** Fiebre y escalofríos.



**B.** Dolor intenso que no cede con la analgesia.

**C.** Sangrado abundante por la herida o cualquier secreción que le genere preocupación.



**D.** Calor, enrojecimiento o abultamiento de la herida.



# 8.

Recuerde utilizar preservativo o cualquier otro método de planificación durante los próximos 3 meses hasta que tenga la cita de control y se haya confirmado la ausencia de espermatozoides por medio del examen de espermograma.

A continuación, lo invitamos a dar clic en el siguiente botón para evaluar su comprensión de las orientaciones dadas.

**Haz clic aquí**



Para mayor información comuníquese al teléfono:

**607 700 8000**

Ext. 5651

**Subdirección de  
Apoyo Asistencial**

**Servicio de  
Cirugía de Foscal**

**#FoscalTeCuida**



**[www.edufoscal.com](http://www.edufoscal.com/pacientescirugiaF)  
[/pacientescirugiaF](http://pacientescirugiaF)**

