

Indicaciones para la casa **Postoperatorio** **Cirugía de** **Safenovaricectomía**



Apreciado (a) Usuario (a), a continuación encontrará orientaciones dadas por el servicio de Cirugía de la Clínica Foscal para su cuidado en casa.


Recomendaciones:



Deambulación temprana: puede empezar a caminar al día siguiente de la cirugía.

Mínimo
cada 2 horas

Evite utilizar bastón, muletas, silla de ruedas y otros similares.





2. No Retire vendajes.



Cuidados de las heridas: evite manipular las heridas con las manos sucias. Lave sus manos con agua y jabón corriente al menos 1 minuto antes de tocar sus heridas. Evite contacto con las mascotas.

4.

Manejo de hematomas: diluya un sobre de sulfato de magnesio en un litro de agua tibia y coloque paños directamente sobre las zonas afectadas al menos 3 veces al día.




1lt.



Medicamentos: utilice solamente los prescritos en la fórmula médica de salida, no suspenda ninguno hasta terminar la última dosis.

6.

Signos de alarma: si presenta fiebre (temperatura mayor a 38°C), calor local, enrojecimiento, dolor no controlado, secreción de aspecto extraño (lechoso u olor fétido), consulte de inmediato al servicio de urgencias.



7. Cita de control

Recuerde tener presente la fecha y hora de su cita de control



A continuación, lo invitamos a dar clic en el siguiente botón para evaluar su comprensión de las orientaciones dadas.

Haz clic aquí



Para mayor información comuníquese al teléfono:

607 700 8000

Ext. 5651

**Subdirección de
Apoyo Asistencial**

**Servicio de
Cirugía de Foscal**

#FoscalTeCuida



**www.edufoscal.com
/pacientescirugiaF**

