Clínica FOSCAL

¿Cómo prevenir los desalojos de dispositivos médicos invasivos durante la hospitalización?

Folleto educativo

Apreciado (a) Usuario (a), a continuación encontrará orientaciones dadas por la División de Enfermería de la Clínica FOSCAL Internacional para prevenir los desalojos de dispositivos médicos invasivos durante su hospitalización.

¿Qué son los dispositivos médicos invasivos?

Son dispositivos que se colocan parcial o totalmente dentro del cuerpo, ya sea por un orificio natural (como la nariz, la boca o la uretra), o a través de la piel.

¿Qué dispositivos médicos invasivos podría tener?

- Catéter venoso central, catéter central de inserción periférica (PICC), catéter venoso periférico y catéter subcutáneo.
- Sondas vesicales (permanentes o intermitentes).
- Sondas enterales (nasogástricas u orogástricas).
- Drenes (tubos que facilitan la salida de líquidos del organismo).
- Ostomías (Nefrostomía, gastrostomía, traqueostomía, etc).
- Aguja para catéter implantable.
- Catéter epidural.

¿Cómo evitar el retiro accidental de los dispositivos médicos?

1. Los dispositivos deben estar bien sujetos a la piel con cintas adhesivas, ganchos o puntos de sutura.

- Si alguno se afloja o se despega parcial o totalmente, por favor informe al personal de enfermería.

2. Asegúrese de que los drenes estén bien sujetos a la ropa con un gancho. Verifique que el inmovilizador o adhesivo no esté despegado, mojado o incompleto.

3. Use ropa holgada o con apertura frontal, según la ubicación del dispositivo, para evitar presión o tensión sobre él.

4. Busque una posición cómoda para dormir que limite los movimientos constantes; lo ideal es dormir en posición semi-sentado.

7. Siempre mantenga las bolsas colectoras de los drenes y sondas vesicales, por debajo del punto de inserción y evite el arrastre de las mismas con el piso.

8. No vacíe solo las bolsas colectoras, siempre solicite ayuda al personal de enfermería.



9. Si está sudoroso o por el vello corporal no se adhieren bien las cintas de inmovilización, avise de inmediato al personal de enfermería.

10. Familiar o Cuidador: si detecta conductas erráticas o no comunes (delirio, risa sin razón, agresividad o somnolencia), avise al personal de salud.

11. Durante la ducha debe seguir las siguientes recomendaciones:

- Cubra con bolsa plástica los apósitos o esparadrapos.
- Evite movimientos bruscos.
- Nunca se debe bañar solo (a), solicite compañía del personal de enfermería.
- Nunca desconecte los equipos de catéteres, sondas o drenes.

?

12. No dude en preguntar al personal de enfermería, exponga sus dudas, estas serán la base para evitar retiros involuntarios del dispositivo.

Para mayor información por favor comunicarse con el personal de enfermería del servicio

Por favor, haga clic aquí
para evaluar su entendimiento

Subdirección de Apoyo Asistencial

División de Enfermería

https://edufoscal.com/comunidad/hospitalizacionF.html