



Clínica
FOSCAL
Internacional

Cirugía de venas



Folleto educativo

**Apreciado (a) Cuidador (a),
a continuación encontrará orientaciones
dadas por el Servicio de Cirugía de la
Clínica FOSCAL para su cuidado en casa.**

Recomendaciones:



Deambulaci3n temprana:
puede empezar a caminar al d3a
siguiente de la cirug3a

**M3nimo cada
2 horas**

Evite utilizar bast3n, muletas,
silla de ruedas y otros similares.



**No retire
vendajes**



Cuidados de las heridas:
Evite manipular las heridas
con las manos sucias.

Lave sus manos con agua
y jab3n corriente al menos
1 minuto antes de tocar sus
heridas. Evite contacto con
las mascotas.

4.

Manejo de hematomas:
Diluya un sobre de sulfato de magnesio en un litro de agua tibia y coloque paños irectamente sobre las zonas afectadas al menos 3 veces al día.




5.

Medicamentos:
Utilice solamente los prescritos en la fórmula médica de salida, no suspenda ninguno hasta terminar la última dosis.

6.

Signos de alarma:
Si presenta fiebre (temperatura mayor a 38°C), calor local, enrojecimiento, dolor no controlado, secreción de aspecto extraño (lechoso u olor fétido), consulte de inmediato al servicio de urgencias.



7.

Cita de control:
Recuerde tener presente
la fecha y hora de su cita
de control.



**Para mayor información
comuníquese a:**

FOSCAL Internacional

607 7000300

**Por favor, haga clic aquí
para evaluar su entendimiento**



Subdirección de
Apoyo Asistencial

Servicio de
Cirugía de FOSCAL

<https://edufoscal.com/comunidad/pacientescirugiaFI.html>

