

Preparación Endoscopia

Gastroenterología
Foscal Internacional



Apreciado (a) Usuario (a),
a continuación encontrará orientaciones
dadas por el Instituto de Enfermedades
Digestivas y Endoscopias Foscal
Internacional.

Preparación Endoscopia



El almuerzo y la cena del día anterior deben ser livianos, como por ejemplo, caldos claros o gelatina, acompañados con abundantes líquidos claros.



- No consumir lácteos, gaseosas o bebidas oscuras.



- No fumar el día antes, ni el día del procedimiento.



- No tomar medicamentos para la gastritis o el reflujo el día anterior y el día del procedimiento:

- Mylanta
- Omeprazol
- Lanzoprazol
- Pantoprazol
- Esomeprazol
- Ranitidina
- Famotidina

Si el examen es mañana

- Asistir completamente en ayunas (no comer ni tomar nada 8 horas antes).
- La última comida debe ser líquida (por ejemplo, caldo o changua -sin leche, ni sólidos-) Mínimo 8 horas antes del procedimiento.



Si el examen es por la tarde (a partir de la 1:00 pm)



- Puede consumir a las 5:00 a.m. algo líquido como: agua, agua aromática o agua de panela.
- Suspender líquidos mínimo 8 horas antes del procedimiento.

¿Cómo debo prepararme para el día de la endoscopia?

El día del procedimiento (endoscopia) usted debe:

- Tomar los medicamentos formulados por su médico exclusivamente para la hipertensión o tiroides, con una cucharada de agua máximo.
- **Asistir con:** documento de identidad original, orden médica y autorización del procedimiento de gastroenterología: las cuales deben estar vigentes y deben estar dirigidas a nombre de Foscal Internacional.
- Traer historia clínica completa de las enfermedades que presenta, la fórmula médica, estudios (laboratorios, ecografías, electrocardiograma, ecocardiograma endoscopias, colonoscopias) y los medicamentos que esté tomando en ese momento.





- Asistir acompañado de un (1) adulto responsable, que no sea menor de edad ni mayor de 70 años, y que cuente con disponibilidad de tiempo para permanecer en espera un promedio de 2 a 4 horas. Su acompañante será el encargado de realizar los trámites administrativos.



- Asistir SIN maquillaje (labial, rubor u otros), sin esmalte de las uñas en manos y pies -incluso si es transparente-, joyas, objetos de valor y lentes de contacto. Si tiene prótesis dental, debe retirarla antes del ingreso.



- Asistir **CON** ropa cómoda y limpia, preferiblemente: **camisa de botones adelante, pantalón holgado (evitar ropa ajustada).**

- Asistir **CON** una cobija personal o abrigo para el frío.

- Asistir **CON** tapabocas quirúrgico.





Si toma...

- Aspirina
- Ginkgo biloba
- Warfarina (coumadin)
- Clopidogrel (plavix)
- Hidroclorato de ticlopidina (ticlid)
- Anagrelida (agrylin)
- Rivaroxaban (xarelto)
- Dabigatran (pradaxa)
- Prasugrel (effient)
- Diclofenaco
- Ibuprofeno
- Vitaminas
- Insulina
- Pastilla para la diabetes



debe sacar una cita con su médico tratante (el que le haya recetado los medicamentos) antes de que el procedimiento sea programado

para que éste revise y ordene **la suspensión o el cambio de estos medicamentos.**



Si usted es beneficiario por favor tenga en cuenta el monto de dinero que según su rango debe traer el día del procedimiento (COPAGO), el cual se debe pagar en el lugar del procedimiento (área de gastroenterología clínica, Foscil Internacional, piso 4).

El desear estar bien es una parte de lograr estar bien.

A continuación, lo invitamos a dar clic en el siguiente botón para evaluar su comprensión de las orientaciones dadas.

Haz clic aquí



**Subdirección de
Apoyo Asistencial**

**Instituto de Enfermedades
Digestivas y Endoscopias
Foscal Internacional**

Para mayor información
comuníquese al teléfono:

607 7000300

Ext. 6501 - 6502 - 6504 - 6503

#FoscalTeCuida



**[www.edufoscal.com](http://www.edufoscal.com/pacientescirugiaFI)
[/pacientescirugiaFI](http://pacientescirugiaFI)**

